



PROPIEDADES

- Fabricadas en NuovvoSolid, un innovador material compuesto por un alto porcentaje de cargas minerales y un pequeño porcentaje de polímeros acrílicos y poliéster.
- Material compacto no poroso, indeformable y duradero.
- Acabado mate, uniforme y cálido. Agradable al tacto y a la vista.
- Gran resistencia a la presión, arañazos y desgaste.



2 Años Garantía



Antibacteriano




Fabricación a medida



Fácil limpieza

PERSONALIZACIÓN

Nuestros productos son completamente personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir la encimera perfectamente cortada a la medida deseada.




Faldón, toallero, copete y rebosadero opcionales.

Toallero	320 x 40 mm	Altura copete	30 mm
		Grosor copete	15 mm

PLANO TÉCNICO

(mm)



AURA Simple

A	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205	2405	2605
B	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
C	112,5	212,5	312,5	412,5	512,5	612,5	712,5	812,5	912,5	1012,5

AURA con faldón:


Desde 80 incluye 2 soportes.
Desde 180 incluye 3 soportes*.
Desde 220 incluye 4 soportes.

Aviso: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción y corte.

*El 3º soporte se colocará a 10 cm del seno.

PLANO TÉCNICO

(mm)




AURA Desplazado

A	1205	1405	1605	1805
B	580	580	580	580
C	111,6	178,3	245	311,6
D	513,4	646,7	780	913,4

AURA Desplazado con faldón:
Desde 120 incluye 2 soportes.
Desde 140 incluye 3 soportes.

PLANO TÉCNICO

(mm)



AURA Doble

A	1405	1605	1805	2005	2205	2405	2605	2805	3005	3205
B	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
C	61,25	111,25	161,25	211,25	261,25	311,25	361,25	411,25	461,25	511,25
D	122,5	222,5	322,5	422,5	522,5	622,5	722,5	822,5	922,5	1022,5

AURA Doble con faldón:

Desde 140 incluye 3 soportes.
Desde 220 incluye 4 soportes.
Desde 300 incluye 5 soportes.

NUOVVO[®]
shower reinvented

ÚLTIMA REVISIÓN
30/06/20



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es